Techserva

2026 · Afrikaans

IT-DIENSTE MET OPENBARE PRYSE

Dienskatalogus

500 IT-dienste met pryse en bepalings



500	20	228	ZAR
dienste	kategorieë	tale	geldeenhede

IT-dienste met geskrewe omvang en openbare pryse.

techserva.vercel.app

Inhoud

Webwerwe en bestemmingsbladsye

Volstapel webtoepassingsontwikkeling

Frontend ontwikkeling

Backend en API's

Veeltalige werwe en lokalisering

Ontwerp en poleer

3D en web animasie

Mobiele toepassings

Spelontwikkeling

KI-agente en kletsbotte

Chat outomatisering

Outomatisering en integrasie

KI-analise en data

Kuberveiligheid

Oudits

Gasheer, bedieners en DevOps


QA en toetsing

Produkresensies en -kritiek

Toon dekke en inhoud

Onderhoud, opleiding en konsultasie

Hoe 'n bestelling werk



01

Kies 'n diens

Kies uit die lys of vra die assistent. Die prys en bepalings is op die bladsy voor jy met iemand praat.



02

Keur die raamwerk goed

Fase 1 is 'n geskrewe uiteensetting van wat gebou gaan word. Dit is die enigste stadium waar hersienings ingesluit is.



03

Ons bou en poleer

Jy volg vordering op 'n voorskouskakel. Ontwerppolitoer verfyn die goedgekeurde raamwerk en vervang dit nie.



04

Betaal ten volle, ontvang dan

Lêers word oorhandig en hosting gaan regstreeks uit sodra die balans nul bereik. USDT en USDC word aanvaar.

Die reëls

Ten volle betaal voor aflewering
Geen webwerf word oorhandig nie en geen hosting word aangeskakel totdat die bestelling ten volle betaal is nie.

Hersienings eindig by fase 1
Verander die raamwerk soos jy wil voordat dit goedgekeur word. 'n Opknapping daarna tel as een nuwe diens.

Domeinkoste is apart
Pryse sluit nooit die domein in nie. Jy registreer dit in jou eie naam, so dit bly joune.

Begin pryse. Domeinkoste nie ingesluit nie. Betaling in USDT of USDC. Volle betaling is betaalbaar voor oorhandiging. Algemene bepalings



Webwerwe en bestemmingsbladsye


Bladsye wat jou besigheid verduidelik en kliëntenavrae inbring.

WAT JY KRY

- ✓ Geskrewe raamwerk van bladsye en afdelings
- ✓ Responsiewe bou vir foon en rekenaar
- ✓ Basiese SEO-etikette op die bladsy
- ✓ Ontplooiingsgids of oorhandiging

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou besigheid se naam, teks, beelde en die domein wat jy geregistreer het.




TS-001

Bestemmingsbladsy van een bladsy

Van

R 1 900

3 werksdae — Bepalings →




TS-002

Maatskappy se bestemmingsblad

Van

R 2 800

7 werksdae — Bepalings →




TS-003

Produk bekendstelling bladsy

Van

R 3 400

7 werksdae — Bepalings →




TS-004

Gebeurtenis registrasie bladsy

Van

R 2 200

7 werksdae — Bepalings →




TS-005

Waglysbladsy met e-pos vaslegging

Van

R 1 900

3 werksdae — Bepalings →




TS-006

Sosiale media profiel skakel bladsy

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →



TS-007

Persoonlike portefeulje webwerf

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-008


Maatskappyprofiel, 5 bladsye

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-009


Maatskappyprofiel, 8 bladsye

Van

R 13 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-010


Restaurantperseel met spyskaart

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-011


Kliniekperseel met besprekingsversoek

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-012

Hotel webwerf met kamer bladsye

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-013


Skool- of kursusterrein

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-014


Eiendom lys webwerf

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-015

Produk katalogus webwerf

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-016

Eenvoudige aanlyn winkel

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-017


Multi-verskaffer winkel beginner kit

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-018

Blog of nuuswebwerf

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-019


Dokumentasie webwerf

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-020


Nie-winsgewende skenkingswerf

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-021


Trou of uitnodiging webwerf

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-022


Webwerf migrasie na 'n nuwe platform

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-023


Webwerf spoed herstel

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-024


Mobiele uitleg herstel

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-025


Tegniese SEO-opstelling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



Volstapel webtoepassingsontwikkeling


Databasis, login, bediener en koppelvlak gelewer as een werkende produk.

WAT JY KRY

- ✓ Raamwerk met datamodel en skerms
- ✓ Werkende frontend, backend en databasis
- ✓ Aanmelding en rolhantering waar relevant
- ✓ Bronkode en opsteldokument

WAT JY MOET VOORSIEN

'n Lys van gebruikersrolle, voorbeelddata en rekeninge vir enige betaalde diens wat die toepassing gebruik.




TS-026

SaaS-beginstel met aanmeld- en faktuurbladsy

Van

R 44 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-027

Interne administrateur dashboard

Van

R 55 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-028

Kliënteportaal

Van

R 44 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-029

Ledegebied met betaalde inhoud

Van

R 37 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-030

Bespreking en skedulering app

Van

R 44 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-031

Voorraadbestuur-app

Van

R 51 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-032

Verkooppunt-webtoepassing

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-033

Faktuur en kwotasie app

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-034


Eenvoudige CRM

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-035


Hulptoonbank kaartjie stelsel

Van

R 41 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-036


Leerbestuurstelsel

Van

R 66 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-037

Werkbord

Van

R 37 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-038


Aanlyn markplek MVP

Van

R 91 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-039


Aanlyn eksamen app

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-040


Bywoning en skof-app

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-041

Projek spoorsnyer

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-042


Kliniek rekords app

Van

R 66 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-043


Afleweringsopsporing-app

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-044


Opname en vormbouer

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-045


Gemeenskapsforum

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-046


Multi-huurder app omskakeling

Van

R 73 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-047


Rol en toestemmingstelsel

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-048

Next.js volstapel MVP

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-049


Checkout-app wat kripto-betalings neem

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-050

Herbou van 'n prototipe in 'n produksie-app

Van

R 91 000

45 werksdae

Bepalings →



Frontend ontwikkeling


Interface werk bo-op jou backend of API. Geen bedienerwerk ingesluit nie.

WAT JY KRY

- ✓ Skerms gebou uit jou ontwerp
- ✓ Responsiewe uitleg en state
- ✓ Skoon, gedokumenteerde komponente
- ✓ Bronkode in jou bewaarplek

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou ontwerplêer en toegang tot die API of voorbeeldreaksies.




TS-051

Figma na HTML en CSS

Van
R 3 700

7 werksdae — Bepalings →




TS-052

Figma tot React

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →




TS-053

Figma tot Next.js

Van
R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-054

Figma tot Vue

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →




TS-055

Figma tot Svelte

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →




TS-056

Figma tot Webflow

Van
R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-057


Figma tot Framer

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-058


Dashboard voorkant

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-059


Komponent biblioteek in React

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-060


Ontwerp tokens opstelling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-061


Donker en ligte tema wissel

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-062


Taalwisselaar-opstelling

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-063


Toeganklikheid herstel aan WCAG AA

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-064


Vormvloei met validering

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-065


Datatabel met filter en sorteer

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-066

Grafiekbladsye van 'n bestaande API

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-067


Checkout-koppelvlak

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-068

Soek koppelvlak

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-069


Frontend foutoplossing, een probleem

Van

R 730

3 werksdae

Bepalings →



TS-070

Core Web Vitals herstel

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-071

Migreer ou jQuery-kode na React

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-072

Tailwind omskakeling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-073


Progressiewe webtoepassing-opstelling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-074


E-pos sjabloon kodering

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-075


Herstel blaaierversoenbaarheid

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



Backend en API's

Bedieners, databasisse en eindpunte met geskrewe dokumentasie.

WAT JY KRY

- ✓ API of diensontwerpdokument
- ✓ Werkende kode met fouthantering
- ✓ Outomatiese toetse vir hoofpaaie
- ✓ Geskrewe eindpuntdokumentasie

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou databasis of datamonster, en toegang tot die dienste wat gekoppel moet word.



TS-076

REST API, tot 10 eindpunte

Van
R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-077

GraphQL API

Van
R 19 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-078

Databasis skema ontwerp

Van
R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-079

Databasismigrasie

Van
R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-080

Navrae prestasie herstel

Van
R 5 500

7 werksdae — Bepalings →



TS-081

Aanmelding en sessiediens

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-082

OAuth en sosiale aanmelding

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-083

Betalingspoortverbinding

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-084

Webhook ontvanger diens

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-085

Lêeroplaai- en bergingsdiens

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-086


E-pos stuur diens

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-087

Stootkennisgewingdiens

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-088

Agtergrond werk tou

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-089


Geskeduleerde taakdiens

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-090


Soek diens

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-091

Intydse klets-agtergrond

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-092

Versoeklimiete en API-sleutels

Van

R 4 400

7 werksdae — Bepalings →



TS-093

Multi-taal inhoud API

Van

R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-094

Headless CMS opstelling

Van

R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-095

Firebase agterkant

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-096

Supabase agterkant

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-097

Node.js diens herbou

Van

R 22 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-098

Python FastAPI diens

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-099

Laravel API

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-100


API-dokumentasie met OpenAPI

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



Veeltalige werwe en lokalisering


Een webwerf wat behoorlik lees in die tale wat u kopers gebruik.

WAT JY KRY

- ✓ Taallys en roeteplan
- ✓ Vertaalde stringe in die ooreengekome tale
- ✓ Taalwisselaar en regs-na-links kontrole
- ✓ 'n Metode om teks later op te dateer

WAT JY MOET VOORSIEN

Die bronteks en die lys doeltale.




TS-101

Voeg 2 tale by 'n webwerf

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-102

Voeg 5 tale by 'n webwerf

Van

R 6 600

7 werksdae — Bepalings →




TS-103

Voeg 20 tale by 'n webwerf

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-104

Voeg 100 tale by 'n webwerf

Van

R 55 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-105

Voeg 200 tale by 'n webwerf

Van

R 91 000

45 werksdae — Bepalings →




TS-106

Regs-na-links uitlegondersteuning

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →



TS-107


Taalroetering vir SEO

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-108


Hreflang en werfkaartopstelling

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-109


Multi-valuta prys vertoon

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-110


Plaaslike datum- en getalformate

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-111


Vertaalgeheue-opstelling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-112


Masjienvertalingspyplyn

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-113

Kit om vertalings aan menslike proeflesers te stuur

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-114

Herontwerp van taalwisselaar

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-115

Veeltalige PDF-katalogus, 10 tale

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-116


Veeltalige PDF-katalogus, 200 tale

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-117


App string onttrekking

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-118


Mobiele toepassing lokalisering

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-119


Indonesiese lokalisering

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-120


Engelse lokalisering

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-121


Arabiese lokalisering

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-122

Chinese lokalisering

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-123

Japannese lokalisering

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-124


Spaanse lokalisering

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-125


Gelokaliseerde wettige bladsystel

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



Ontwerp en poleer


Koppelvlakontwerp, herontwerpe en afrondingswerk wat 'n produk professioneel laat lyk.

WAT JY KRY

- ✓ Fase 1 uitlegraamwerk
- ✓ Finale ontwerplêers
- ✓ Style en komponentnotas
- ✓ Oorhandiging aan jou ontwikkelaar

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou handelsmerkmateriaal, 'n paar verwysings waarvan jy hou, en die teikengehoor.




TS-126

Landing page ontwerp in Figma

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-127

Webwerf herontwerp, tot 5 bladsye

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-128

App-koppelvlakontwerp, 10 skerms

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-129

Dashboard-koppelvlakontwerp

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-130

Ontwerp stelsel beginnerstel

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-131

Ontwerp poetsmiddel rond, een bladsy

Van

R 1 500

3 werksdae — Bepalings →



TS-132


Ontwerp politoer rond, hele werf

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-133


Tipografie skoonmaak

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-134


Kleurstelsel en kontras herstel

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-135


Ikonestel, 20 ikone

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-136


Mobile-eerste herontwerp

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-137

Aanboordvloei-ontwerp

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-138


Checkout vloei herontwerp

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-139

Pryse bladsy herontwerp

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-140


UX-oorsig met geskrewe regstellings

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-141


Gebruikervloeikartering

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-142

Draadrame, 10 skerms

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-143

Klikbare prototipe

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-144


Logo ontwerp

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-145


Handelsmerkidentiteit beginpakket

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-146


Handelsmerkriglyne dokument

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-147


Sosiale media sjabloon stel

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-148


Aanbieding sjabloon

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-149


E-pos nuusbrief ontwerp

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-150


Leë en fouttoestande ontwerp

Van

R1 900

3 werksdae

Bepalings →



3D en web animasie


Animasie wat jou produk verduidelik, gebou met Three.js, GSAP, Lottie en blaai-effekte.

WAT JY KRY

- ✓ Storiebord of bewegingsraamwerk
- ✓ Animasie gebou vir die web
- ✓ Terugval met verminderde beweging
- ✓ Prestasiekontrole op foon en rekenaar

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou modelle, handelsmerklêers of produkfoto's, en die bladsy waaraan die beweging behoort.




TS-151

3D-toneel vir die bokant van 'n tuisblad met Three.js

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-152

3D produk kyker

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-153

3D produk konfigureerder

Van

R 37 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-154

Volblad 3D webwerf

Van

R 55 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-155

React Three Fiber toneel

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-156

Blender-model vir die web

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-157


Model optimalisering vir selfoon

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-158

Scroll-gedrewe animasie met GSAP

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-159


Bladsy oorgange

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-160


Gladde rolopstelling

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-161


Lottie-animasie, een lêer

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-162


Lottie ikoonstel

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-163

Interaktiewe Rive-ikoon

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-164

Geanimeerde logo

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-165


Geanimeerde illustrasie vir die bokant van 'n tuisblad

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-166


Klein koppelvlak-animasies, een ronde

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-167


Geanimeerde data grafiek

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-168


Interaktiewe kaart in 3D

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-169


WebGL shader agtergrond

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-170


Virtuele vertoonlokaal

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-171


360-grade produk toer

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-172


AR-voorskou op die web

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-173


Verminderde beweging en werkverrigting herstel

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-174


Produk deurloop video

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-175

Bewegingsgrafika-advertensie, 30 sekondes

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



Mobiele toepassings


Android- en iOS-toepassings, van eerste bou tot winkelvoorlegging.

WAT JY KRY

- ✓ Skermraamwerk
- ✓ Installeerbare toetsbou
- ✓ Hoofstrome getoets op werklike of nagebootste toestelle
- ✓ Bronkode en bounotas

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou eie Apple- en Google-ontwikkelaarrekeninge, plus teks en beelde.




TS-176

React Native MVP

Van
R 55 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-177

Flutter MVP

Van
R 55 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-178

Android inheemse app

Van
R 66 000

45 werksdae — Bepalings →




TS-179

iOS inheemse app

Van
R 73 000

45 werksdae — Bepalings →




TS-180

Webwerf-tot-app-omhulsel

Van
R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-181

Winkellysinskrywing en indiening

Van
R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-182


Drukkennisgewingopstelling

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-183


Inprogram-aankoopopstelling

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-184


Vanlyn modus

Van

R 13 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-185


Kaarte en ligging kenmerk

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-186

Kamera en skandering funksie

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-187


Kletsfunksie

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-188


Betaling kenmerk

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-189


Kos bestel app

Van

R 66 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-190


Koerier app

Van

R 66 000

45 werksdae

Bepalings →



TS-191


Bespreking app

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-192


Lojaliteit app

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-193


Fiksheidspoor-app

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-194


Skool ouer app

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-195


Telegram Mini App

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-196


Herontwerp van mobiele toepassings

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-197


Ineenstorting en foutherstel

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-198


App spoed herstel

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-199


Raamwerk opgradering

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-200


App-analise-opstelling

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



Spelontwikkeling


Blaaier-, selfoon- en Telegram-speletjies met 'n speelbare bou by elke mylpaal.

WAT JY KRY

- ✓ Een-bladsy spel ontwerp raamwerk
- ✓ Speelbare bou
- ✓ Basiese klank en koppelvlak
- ✓ Bron projek en bou notas

WAT JY MOET VOORSIEN

Die speletjie-idee, verwysingspeletjies en enige karakters of bates wat jy besit.




TS-201

HTML5 arcade game

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-202

Legkaartspeletjie vir die blaaier

Van

R 13 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-203

Woordspeletjie

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-204

Vasvra-speletjie

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-205

Brand mini-speletjie vir 'n veldtog

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-206

Telegram spel

Van

R 15 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-207

Discord aktiwiteit spel

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-208


Unity mobiele speletjie prototipe

Van

R 29 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-209


Unity 2D-speletjie

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-210


Unity 3D-speletjie prototipe

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-211


Godot spel prototipe

Van

R 26 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-212


Three.js blaaier speletjie

Van

R 26 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-213


Multispeler voorportaal en kamers

Van

R 29 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-214


Ranglys diens

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-215


Speleraanmelding en speletjiestoorstelsel

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-216


In-speletjie winkel

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-217


Opstelling van beloonde advertensies

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-218


Vlakontwerppakket, 20 vlakke

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-219


Spel UI ontwerp

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-220


Game sprites, 20 bates

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-221


Klankeffekte pak

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-222


Spelbalans hersiening

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-223


Game fout herstel

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-224


Speletjiepoort na die web

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-225


Winkelbladsy en sleepwa

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



KI-agente en kletsbotte

Assistente wat jou dokumente lees, met bronne antwoord en aan 'n persoon oorhandig.

WAT JY KRY

- ✓ Gesprek- en dataraamwerk
- ✓ Werkende agent gekoppel aan jou bronne
- ✓ Toetsstel met gemete akkuraatheid
- ✓ Oorhandiging en lopende koste notas

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou dokumente, voorbeeldvrae en 'n KI-verskafferrekening waar een vereis word.



TS-226

Gereelde kletsbot vir 'n webwerf

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →



TS-227

JOOL chatbot op jou dokumente

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-228

Kliëntediensagent met oorhandiging aan 'n menslike agent

Van

R 29 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-229

Verkoopskwalifikasie agent

Van

R 26 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-230

Besprekingsagent

Van

R 22 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-231

Interne kennisbasis assistent

Van

R 26 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-232

HR beleid assistent

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-233

Reëlgebaseerde bot met KI-terugval

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-234


Agent met gereedskap roep

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-235


Multi-stap AI werkvloei agent

Van

R 44 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-236


MCP-bediener vir jou produk

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-237


Stembot, eenvoudige vloei

Van

R 34 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-238


Vergadering opsomming agent

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-239

E-pos triage agent

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-240

Dokument onttrekking agent

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-241


Faktuur lees agent

Van

R 18 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-242


Kontrak hersiening assistent

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-243


Outomatiese sortering van ondersteuningskaartjies

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-244


KI-skryfinstrument vir jou handelsmerk

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-245


KI-soektog op jou webwerf

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-246


Biblioteek van KI vra vir 'n span

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-247

Model kostevermindering hersiening

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-248


Chatbot akkuraatheidstoetsstel

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-249

KI-funksie in 'n bestaande toepassing

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-250


Agent monitering dashboard

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →



Chat outomatisering


Natuurlike gesprekbots op die kanale wat jou kliënte reeds gebruik.

WAT JY KRY

- ✓ Gespreksvloeiraamwerk
- ✓ Bot gekoppel aan jou rekening
- ✓ oorhandiging aan 'n menslike agent pad
- ✓ Admin notas vir die redigering van antwoorde

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou eie besigheidsrekening op elke kanaal en enige API-goedkeuring wat die platform vereis.



TS-251

Webkletslegstuk

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-252

WhatsApp-bot op jou eie API-rekening

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-253

WhatsApp bestel bot

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-254

WhatsApp besprekingsbot

Van

R 18 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-255

WhatsApp uitsaai met intekening

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-256

WhatsApp en CRM-verbinding

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-257


Instagram DM outomatiese antwoord

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-258

Instagram kommentaar op DM vloei

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-259


Instagram lood vang

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-260


Facebook Messenger bot

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-261


Telegram bot, basies

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-262


Telegram bestel bot

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-263


Telegram groep moderator

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-264


Telegram betaalde kanaalhek

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-265


Discord bot, basies

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-266


Discord moderering bot

Van

R 6 600

7 werksdae

Bepalings →



TS-267


Discord rol en verifikasie bot

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-268

Discord kaartjie bot

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-269


Slack bot

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-270

Microsoft Teams bot

Van

R 13 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-271

LINE bot

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-272


Natuurlike taallaag vir 'n spyskaartbot

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-273


Een inkassie vir alle kanale

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-274

Kletsontledingsverslag

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-275


oorhandiging aan 'n menslike agent-opstelling

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



Outomatisering en integrasie

Koppel die gereedskap waarvoor jy reeds betaal en verwyder die herhaalde handleidingstap.

WAT JY KRY

- ✓ Kaart van die huidige en nuwe proses
- ✓ Werkende outomatisering
- ✓ Foutwaarskuwings
- ✓ Geskrewe gids vir jou span

WAT JY MOET VOORSIEN

Aanmeldings vir die gereedskap om aan te sluit, en 'n voorbeeld van die handmatige stap vandag.



TS-276

Google Sheets outomatisering

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →



TS-277

Outomatiese opvolg van verkoopsleidrade

Van

R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-278

Faktuur outomatisering

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-279

Outomatisering van betalingsherinnering

Van

R 4 400

7 werksdae — Bepalings →




TS-280

Outomatisering van voorraadwaarskuwing

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-281

Weeklikse verslag per e-pos gestuur

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-282


Zapier werkvloei

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-283


Make.com werkvloei

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-284


n8n werkvloei

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-285

n8n bediener opstelling

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-286


CRM-integrasie

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-287


Rekeningkundige sagteware-integrasie

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-288

Markplekbestellingsinkronisering

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-289

Shopify integrasie

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-290


WooCommerce integrasie

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-291

Google Calendar integrasie

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-292

Stripe integrasie

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-293

Betaling skakel outomatisering

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-294


Sosiale postskeduleerder

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-295


PDF generering van data

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-296


Webdata-insameling, publieke bladsye

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-297


E-pos ontleding na sigblad

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-298


Lêer rugsteun outomatisering

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-299


Pasgemaakte skrif, een taak

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-300


Legacy stelsel brug

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



KI-analise en data


Getalle waarop jy kan reageer, gebou uit jou eie rekords.

WAT JY KRY

- ✓ Metrieke raamwerk
- ✓ Verslag, dashboard of model
- ✓ Datanotas en aannames
- ✓ Loop deur hoe om dit te lees

WAT JY MOET VOORSIEN

Toegang tot jou data en 'n lys van die vrae wat dit moet beantwoord.




TS-301

Verkope dashboard

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →




TS-302

Bemarking dashboard

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-303

Looker Studio verslag

Van
R 5 500

7 werksdae — Bepalings →




TS-304

Metabase opstelling

Van
R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-305

Power BI verslag

Van
R 9 100

14 werksdae — Bepalings →




TS-306

Google Analytics 4 opstelling

Van
R 2 900

7 werksdae — Bepalings →



TS-307


Gebeurtenis dop plan

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-308


Omskakeling tregter verslag

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-309


Kliëntsegmentering

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-310


Churn analise

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-311


Verkope voorspelling model

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-312


Prys analise

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-313


Teks sentiment analise

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-314


KI-opsomming van klantresensies

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-315


Chat log analise met AI

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-316


Vra-jou-data-assistent

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-317

Dataopruiming, een datastel

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-318


ETL pyplyn

Van

R 15 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-319

Datapakhuis beginpakket

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-320


Webdataversamelingdatastel, publieke data

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-321


Anomalie waarskuwings

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-322


A/B toets analise

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-323


Opname analise

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-324


Maandelikse KPI-verslag

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-325


Belegger statistieke blad

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



Kuberveiligheid


Sekuriteitstoetsing en verharding van u stelsels, slegs met u skriftelike toestemming.

WAT JY KRY

- ✓ Ondertekende omvang en reëls van betrokkenheid
- ✓ Toets- of verhardingswerk
- ✓ Geskrewe bevindings met erns en bewyse
- ✓ Herstel leiding en hertoets notas

WAT JY MOET VOORSIEN

Skriftelike toestemming van die stelseleienaar, die presiese teikens en 'n toetsvenster.




TS-326

Webwerf sekuriteitskontrole

Van
R 3 700

7 werksdae — Bepalings →




TS-327

Web app penetrasie toets

Van
R 29 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-328

API penetrasie toets

Van
R 26 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-329

Mobiele app penetrasie toets

Van
R 34 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-330

WordPress verharding

Van
R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-331

Bediener verharding

Van
R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-332

Wolk-konfigurasie-oorsig

Van

R 13 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-333


Soek vir uitgelekte wagwoorde en API-sleutels

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-334

Afhanklikheidskwesbaarheidskandering

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-335


Aanmelding en sessie hersiening

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-336


Opstelling van sekuriteitsopskrifte

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-337


Webtoepassing firewall opstelling

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-338


DDoS beskerming opstelling

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-339


Opruiming van wanware, een webwerf

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-340


Herstel van gekapte werf

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-341

Rugsteun en herstel toetslopie

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-342

Uitvissing-bewustheidstel

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-343

Voorvalreaksieplan

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-344

Wagwoord- en MFA-ontplooiingsplan

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-345

Slim kontrakhersiening, klein program

Van

R 29 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-346

Wallet-vloei-oorsig

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-347


Bot- en misbruikbeskerming

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-348


Privaatheid data kaart

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-349


Opstelling van sekuriteitsmonitering

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-350

Foutoplossingspakket na 'n sekuriteitstoets

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



Oudits

'n Geskrewe verslag met bewyse, ernsvlakke en die volgorde waarin probleme opgelos moet word.

WAT JY KRY

- ✓ Ooreengekome hersiening kontrolelys
- ✓ Bevindinge met bewyse
- ✓ Erns en prioriteitsvolgorde
- ✓ Geskrewe opsomming wat jy kan deel

WAT JY MOET VOORSIEN

Lees toegang tot die kode, rekeninge of dokumente wat hersien word.




TS-351

Kode oudit, klein repo

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-352

Kode oudit, medium repo

Van

R 19 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-353

Argitektuuroorsig

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-354

Prestasie-oudit

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →



TS-355

SEO oudit

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-356

Toeganklikheid oudit

Van

R 4 400

7 werksdae — Bepalings →



TS-357

UX oudit

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-358


Omskakeling oudit

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-359


Databasis oudit

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-360


Wolk koste oudit

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-361


KI koste oudit

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-362

Oudit van KI-aanwysings en 'n kletsbot

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-363


Hersiening van die verkopervoorstel

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-364

Hersiening van vryskutwerk

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-365


Tegniese due diligence, lig

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-366


Oopbron lisensie oudit

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-367


Analytics oudit

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-368


E-pos afleweringsoudit

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-369


Mobiele toepassing oudit

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-370


Game bou oudit

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-371


Outomatisering werkvloei oudit

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-372


Betalingsvloei oudit

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-373


Privaatheidsbeleid en koekie-oorsig

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-374


Rugsteun en herstel oudit

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →




TS-375

Gasheer en domein eienaarskap oudit

Van

R 1 100

3 werksdae Bepalings →



Gasheer, bedieners en DevOps


Jou werf aanlyn en aanlyn gehou. Diens begin na volle betaling.

WAT JY KRY

- ✓ Gasheerplanraamwerk
- ✓ Opstelling en SSL
- ✓ Rugsteun en monitering notas
- ✓ Toegang aan jou gegee

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou domein en jou eie rekening by die gasheerverskaffer waar een gebruik word.




TS-376

Statiese werfgasheeropstelling

Van

R 730

3 werksdae — Bepalings →




TS-377

Vercel ontplooiing opstelling

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →




TS-378

Netlify ontplooiing opstelling

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →




TS-379

Cloudflare opstelling

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →




TS-380

VPS opstelling

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-381

Docker opstelling

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-382


Docker Compose stapel

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-383


Kubernetes beginnerstel

Van

R 22 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-384

CI/CD pyplyn

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-385


GitHub Actions werkvloei

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-386


Domein- en DNS-opstelling

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-387


Besigheid e-pos DNS opstelling

Van

R 910

3 werksdae

Bepalings →



TS-388


SSL-sertifikaatopstelling

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-389


Bestuurde hosting, 1 maand

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-390


Bestuurde hosting, 12 maande

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-391


Bestuurde databasis, 12 maande

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-392


Bedienermigrasie

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-393

WordPress-gasheeropstelling

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-394


Node.js app hosting

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-395


Uptyd monitering opstelling

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-396

Log monitering opstelling

Van

R 4 400

7 werksdae

Bepalings →



TS-397

Outomatiese rugsteunopstelling

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-398

Wolk koste vermindering

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-399


Opstel omgewing vir toetsing voor vrystelling

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-400


AWS beginnerstel opstelling

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



QA en toetsing

Foute gevind voordat jou klante hulle kry, elkeen opgeskryf sodat dit gereproduseer kan word.

WAT JY KRY

- ✓ Toets plan
- ✓ Toetsloop oor die ooreengekome toestelle
- ✓ Foutlys met stappe om te reproduseer
- ✓ Toetskode waar die diens dit insluit

WAT JY MOET VOORSIEN

'n Toetsomgewing, toetsrekeninge en 'n beskrywing van die korrekte gedrag.



TS-401

Handmatige toetsronde, klein terrein

Van

R 1 900

3 werksdae — Bepalings →




TS-402

Handmatige toetsrondte, webtoepassing

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →




TS-403

Mobiele toestel toets ronde

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →




TS-404

Blaaierversoenbaarheidstoets

Van

R 2 200

7 werksdae — Bepalings →




TS-405

Playwright toets suite

Van

R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-406

Cypress toets suite

Van

R 9 100

14 werksdae — Bepalings →



TS-407

Eenheid toets suite

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-408


API toets suite

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-409


Lading toets

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-410


Strestoets, tot 10 000 gebruikers

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-411


Regressie toets pak

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-412

Betalingsvloeitoets

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-413


Vorm en valideringstoets

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-414


Toeganklikheid toets

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-415


Taal- en vertaaltoets

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-416


Regs-na-links uitlegtoets

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-417


Visuele regressie-opstelling

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-418

Speltoets rondte

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-419

Chatbot toets ronde

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-420


KI antwoord akkuraatheidstoets

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-421


Toepassingswinkel gereedheidstoets

Van

R 2 200

7 werksdae

Bepalings →



TS-422


Bekendstellingsdag kontrolelys hardloop

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-423


Foutverslag skoonmaak

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-424


Toetsplan skryf

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-425

QA in CI-opstelling

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



Produkresensies en -kritiek


Eerlike geskrewe terugvoer oor jou produk, webwerf of toonhoogte.

WAT JY KRY

- ✓ Geskrewe resensie met spesifieke probleme
- ✓ Gerangskik lys van wat om eerste te verander
- ✓ Voorbeelde van 'n beter weergawe
- ✓ Een opvolgvrae rondte

WAT JY MOET VOORSIEN

Die idee, skakel of lêer om te hersien, en vir wie dit is.



TS-426

Idee kritiek

Van

R 550

3 werksdae — Bepalings →




TS-427

Bekragtiging van aanvangsidee

Van

R 1 900

3 werksdae — Bepalings →




TS-428

Ontwerpkritiek, een bladsy

Van

R 550

3 werksdae — Bepalings →




TS-429

Landing page kritiek

Van

R 730

3 werksdae — Bepalings →




TS-430

Pryse bladsy kritiek

Van

R 730

3 werksdae — Bepalings →




TS-431

Pitch dek kritiek

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →



TS-432

App kritiek

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-433


Copywriting kritiek

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-434


Logo kritiek

Van

R 370

3 werksdae

Bepalings →



TS-435

Naam kritiek

Van

R 370

3 werksdae

Bepalings →



TS-436


Besigheidsmodel kritiek

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-437

Mededinger afbreek

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-438


Markgrootte tjek

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-439


Kliënt onderhoud script

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-440


Aanbod en prysoorsig

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-441


Portefeulje kritiek

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-442

CV en LinkedIn kritiek

Van

R 550

3 werksdae

Bepalings →



TS-443

Aanboordkritiek

Van

R 730

3 werksdae

Bepalings →



TS-444

Video kritiek

Van

R 730

3 werksdae

Bepalings →



TS-445


Hackathon voorlegging kritiek

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-446

Tegniese stapel kritiek

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-447

Padkaart kritiek

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-448

Beleggers e-pos kritiek

Van

R 370

3 werksdae

Bepalings →



TS-449

GitHub repo kritiek

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-450

Kritiek met 'n vaste weergawe gelewer

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



Toon dekke en inhoud


Dekke, demonstrasievideo's en kopie vir beleggers, kliënte en beoordelaars.

WAT JY KRY

- ✓ Storie uiteensetting by stadium 1
- ✓ Klaar dek, video of dokument
- ✓ Bewerkbare bronlêer
- ✓ Voer uit om te deel

WAT JY MOET VOORSIEN

Jou feite, getalle, gehoor en handelsmerkmateriaal.



TS-451


Pitch dek, 10 skyfies

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-452


Beleggersdek, 15 skyfies

Van

R 11 000

14 werksdae

Bepalings →



TS-453


Verkoopsdek

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-454


Hackathon-velddek

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-455


Dek herontwerp vanaf jou konsep

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-456


Sprekernotas en skrif

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-457


Finansiële modelblad

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-458


Maatskappyopsomming van een bladsy

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-459


Demo video, 60 sekondes

Van

R 5 500

7 werksdae

Bepalings →



TS-460


Pitch video, 3 minute

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-461


Produkverduidelikingsvideo

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-462

Produk bekendstelling video

Van

R 7 300

7 werksdae

Bepalings →



TS-463


Webwerf kopieskryf

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-464

Natuurlike-taal kopie herskryf

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-465

Gevallestudie skryf

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-466

Tegniese dokumentasie

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-467

LEES MY en repo skoonmaak

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-468

Voorstel dokument

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-469

Toekenningsaansoek konsep

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-470

Witskrif konsep

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-471

Produk vereistes dokument

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-472

Gebruikershandleiding

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-473


Blogartikelpakket, 5 artikels

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-474

Produk bekendstelling sosiale media plasings

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-475


App Store teks en beelde

Van

R1 900

3 werksdae

Bepalings →



Onderhoud, opleiding en konsultasie

Deurlopende ondersteuning na bekendstelling, plus opleiding sodat jou span dinge op sy eie kan bestuur.

WAT JY KRY

- ✓ Ooreengekome toelae en reaksietye
- ✓ Die werk of sessies gelys
- ✓ Geskrewe logboek van wat gedoen is
- ✓ Oorhandigingsnotas wanneer dit eindig

WAT JY MOET VOORSIEN

Toegang tot jou stelsels en 'n genoemde persoon wat veranderinge kan goedkeur.



TS-476

Webwerf instandhouding, 1 maand

Van

R 1 100

3 werksdae — Bepalings →




TS-477

Webwerf instandhouding, 12 maande

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →




TS-478

App onderhoud, 1 maand

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →




TS-479

App-onderhoud, 12 maande

Van

R 37 000

30 werksdae — Bepalings →




TS-480

Foutoplossingshouer, 10 uur

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →




TS-481

Ontwikkelaar op oproep, 1 maand

Van

R 29 000

30 werksdae — Bepalings →



TS-482


Inhoudopdateringspak, 10 veranderinge

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-483


Inprop- en afhanklikheidsopdaterings

Van

R 1 500

3 werksdae

Bepalings →



TS-484


Sekuriteitspleisterplan, 12 maande

Van

R 9 100

14 werksdae

Bepalings →



TS-485

Deeltydse CTO, 1 maand

Van

R 55 000

30 werksdae

Bepalings →



TS-486


Tegniese konsultasie, 1 uur

Van

R 1 100

3 werksdae

Bepalings →



TS-487


KI strategie sessie

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →



TS-488


Outomatisering ontdekking sessie

Van

R 2 900

7 werksdae

Bepalings →



TS-489


Raad oor of om sagteware te bou of te koop

Van

R 1 900

3 werksdae

Bepalings →



TS-490


Verkoper seleksie hulp

Van

R 3 700

7 werksdae

Bepalings →




TS-491

Huurtoets vir ontwikkelaars

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-492

Ondersteuning vir ontwikkelaaronderhoude

Van

R 1 900

3 werksdae — Bepalings →




TS-493

KI gereedskap opleiding vir 'n span

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →




TS-494

Werkswinkel oor die skryf van KI-aanwysings

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-495

n8n werkswinkel

Van

R 5 500

7 werksdae — Bepalings →




TS-496

Git en GitHub werkswinkel

Van

R 3 700

7 werksdae — Bepalings →



TS-497

Veilige kodering werkswinkel

Van

R 7 300

7 werksdae — Bepalings →



TS-498

Oorhandigingsdokumentasie

Van

R 2 900

7 werksdae — Bepalings →




TS-499

Bronkode redding

Van

R 11 000

14 werksdae — Bepalings →



TS-500

Neem 'n verlate projek oor

Van

R 19 000

14 werksdae

Bepalings →

Techserva

Hoe 'n bestelling werk

01

Kies 'n diens

Kies uit die lys of vra die assistent. Die prys en bepalings is op die bladsy voor jy met iemand praat.

02

Keur die raamwerk goed

Fase 1 is 'n geskrewe uiteensetting van wat gebou gaan word. Dit is die enigste stadium waar hersienings ingesluit is.

03

Ons bou en poleer

Jy volg vordering op 'n voorskouskakel. Ontwerppolitoer verfyn die goedgekeurde raamwerk en vervang dit nie.

04

Betaal ten volle, ontvang dan

Lêers word oorhandig en hosting gaan regstreeks uit sodra die balans nul bereik. USDT en USDC word aanvaar.

Bestel by

techserva.vercel.app

Begin pryse. Domeinkoste nie ingesluit nie. Betaling in USDT of USDC. Volle betaling is betaalbaar voor oorhandiging.