Divehi · 2026

Techserva

އާންމު އަގުތަކާއެކު އައިޓީގެ ހިދުމަތް

ސާވިސް ކެޓަލޮގް

އަގުތަކާއި ޝަރުހުތަކާއެކު 500 އައިޓީ ހިދުމަތް

500	20	228	MVR
ހިދުމަތްތަކެވެ	ކެޓަގަރީތަކެވެ	ބަސްބަހެވެ	ފައިސާތަކެވެ

techserva.vercel.app

ހިމެނައިވާ ދާއިރާއާއި އާންމު އަގުތަކާއެކު އައިޓީގެ ހިދުމަތްތައް.

ކޮންޓެންޓްސް

- ވެބްސައިޓްތަކާއި ލޭންޑިންގ ޕޭޖްތައް
- ފުލް ސްޓޭކް ވެބް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
- ފްރަންޓެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
- ބެކްއެންޑް އަދި އޭޕީއައިސް އެވެ
- މަލްޓި ލެންގުއޭޖް ސައިޓްތަކާއި ލޯކަލައިޒޭޝަން
- ޑިޒައިންކޯން ޕްރޮށް ކުރުން
- 3ޑީ އަދި ވެބް އެނިމޭޝަން
- މޮބައިލް އެޕްތަކެވެ
- ގޭމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
- އޭއައި އޭޖެންޓުންނާއި ޗެޓްބޮޓްތަކެވެ
- ޗެޓް އޮޓޮމޭޝަން
- އޮޓޮމޭޝަން އަދި އިންޓެގްރޭޝަން
- އެއައި އެނަލިޓިކްސް އާއި ޑޭޓާ
- ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ
- އޯޑިޓްތައް
- ހޮސްޓިންގ، ސަރވަރސް އަދި ޑެވޮޕްސް
- ކިއުއޭ އާއި ޓެސްޓް ކުރުން
- ޕްރޮޑަކްޓް ރިވިއުތަކާއި ޑޭޓާ އެނަލިސިސް
- ޕްލަގިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
- މެއިންޓެނަންސް، ބަގް ފިކްސިންގ އަދި ކޮންސަލްޓިންގ

އަހަރެމެން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެވެ



01

ހިދުމަތް ހޮވާލެވެ

ވިސްނުން ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. އެއްވެސް މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް ކުރިން އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅު ހެދުމެވެ.

02

އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން

މަރުހަލާ 1 އަކީ ބޭނުންކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ޑިޒައިން ފާސްކުރުމެވެ. މިއީ އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ ހަމައެކަނި މަރުހަލާއެވެ.



03

އަޕްޑޭޓްތަކާއެކު ބިނާކުރުން ޕްރޮޑަކްޝަނަށް

ކުރިއަރަމުންދާ ބިލްޑްތައް ލިންކެއްގައި ފޮނުވެނީ. ޑިޒައިން ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ފާސްކުރުމާއި އޮނިގަނޑު ރިވިއުކުރާނެ، އެގޮތަކަށް ނުދައްކާ.

04

ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކާ، ދެން ލިބޭނެ

Files are handed over and hosting goes live once the balance reaches zero. USDT and USDC are accepted.

ގަވާއިދު...

ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނެ
އެހެނު ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ނުދައްކާހާ ހިނދަކު އެއްވެސް ސައިޓެއް ހަވާލުކޮށް، ހޮސްޓިން އޮން ނުކުރޭ އެވެ.

އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ 1 ވަނަ މަރުހަލާގައެވެ
ފްރޭމްވޯކް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން. އެއަށްފަހު އިތުރު އެއް ގިނަ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޑޮމެއިން ކޮސްޓް ވަކިން ހުރެއެވެ
އަހަރުދުވަހުގެ ފީތަކާއި ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް. އިތުރު ނަމްބަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ އެއީ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުރިހާ އޮޕްޝަނެވެ.

.Starting prices. Domain cost not included. Payment in USDT or USDC. Full payment is due before handover އާންމު ޝަރުތުތަކެވެ

ވެބްސައިޓް ޓެމްޕްލޭޓާއި ލޭންޑިންގ ޕޭޖުތައް

ވިޔަފާރި ބަހާންކޯން ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަން ގެނެސްދޭ ޕޭޖުތައް.

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ސްކްރޯލަކާއި ބައިތަކުގެ މުވްމަންޓާއި އެނިމޭޝަން
- ✓ ފޯނާއި ޑެސްކްޓޮޕް އަދި ރެސްޕޮންސިވް ޑިޒައިން
- ✓ އަސާސީ އޯން ޕޭޖް އެސްއީއޯ ބޭސިކް
- ✓ ޑިޕްލޯއިމަންޓް ގައިޑް ހިމަނާ ހޭންޑޯވަރ

ފުރުކާނުންދޭޒު އެއްޗެއް

ވިޔަފާރީގެ ނަމާއި، ލޯގޯއި، ޕޮސްޓަރުތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްވާ ޖެހޭއިން.



TS-003

ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ޕޭޖު

ފަރާތުން

MVR 2.100

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →



TS-002

ކުންފުނީގެ ލޭންޑިންގ ޕޭޖު

ފަރާތުން

MVR 1.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →

TS-001

އެއް ޕޭޖުގެ ލޭންޑިންގ ޕޭޖުތައް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →



TS-006

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްރޮމޯޝަން ޕޭޖު

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →



TS-005

އިމެއިލް ކެޕްޗާ އާއި ފޯމްބިލްޑް ޕޭޖު

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →



TS-004

އިވެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޭޖު

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ޝޯރޫމްވެއް →



TS-007

ޕާސަނަލް ޕޯޓްފޯލިއޯ ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-008

ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، 5 ސަފްހާ

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-009

ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، 8 ސަފްހާ

ފަރާތުން

MVR 7.700

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-010

ރެސްޓޯރެންޓް ސައިޓެއްގައި މެނޫ އާއި އެކު

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-011

ކްލިނިކް ސައިޓް ބުކިންގ ސިސްޓަމާއެކު

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-012

ރޫމް ބުކިންގާއެކު ހޮޓަލުގެ ސައިޓެވެ

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-013

ސްކޫލް ނުވަތަ ކޯސް ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-014

ޕްރޮޕަޓީ ލިސްޓިންގ ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-015

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮލެޖް ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-018

ބްލޮގް ނުވަތަ ނިއުސް ސައިޓެއް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-017

މަލްޓި ވެންޑަރ ސްޓޯރ ސްޓާޓަރ ކިޓް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-016

ސާދާ އޮންލައިން ސްޓޯރެކެވެ

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-021

ކައިވެންޑެއް ނުވަތަ ދަޢުވަތުދޭ ސައިޓެއް

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-020

ނޮން ޕްރޮފިޓް ޑޮނޭޝަން ސައިޓެއް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-019

ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-024

މޮބައިލް ލޭއައުޓް މަރާމާތުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-023

ވެބްސައިޓްގެ ސްޕީޑް މަރާމާތުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-022

އާ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވެބްސައިޓް މައިގްރޭޓް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-025

ބެކްލިންކް އެސްއީއޯ ސެޓަޕް

ފަށާފުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެކެވެ

ޝަރުތުތައް →

ފުލް ސްޓޭކް ވެބް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑޭޓާބޭސް، ލޮގިން، ސަރވަރ އަދި އިންޓަރފޭސް އެއް މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލިވަރ ކުރަން.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ޑޭޓާ މޮޑެލް އާއި ސްކްރީންތަކާއެކު ޕްރޮޓޮޓައިޕް ހެދުން
- ✓ މަސައްކަތުގެ ކުރަން ފްރަންޓްއެންޑް، ބެކްއެންޑް އަދި ޑޭޓާބޭސް
- ✓ ލޮގިން އަދި [illegible] [illegible] ހޭންޑްލިންގ
- ✓ ސޯސް ކޯޑާއި ސެޓަޕް ޑޮކިއުމަންޓް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

އެޕް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް [illegible] ސާވިސްއެއްގެ [illegible] [illegible]، [illegible] ޑޭޓާއި، އެކައުންޓްތަކުގެ ލިސްޓްތަކެވެ.



TS-028

ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →



TS-027

[illegible] އެޑްމިން ޑޭޝްބޯޑް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →



TS-026

ލޮގިން އަދި ބިލިންގް [illegible] ސާސް ސްޓާޓަރ ކިޓް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →



TS-031

އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 31.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →



TS-030

ބުކިންގް އަދި ޝެޑިއުލިންގް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →



TS-029

[illegible] [illegible] މެމްބަރ [illegible]

ފަރާތުން

MVR 23.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ތަފުސީލުތައް →

TS-032

ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ވެބް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-033

އިންވޮއިސް އަދި ކޯޓޭޝަން އެޕް

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-034

ސާދާ ސީއާރްއެމް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-035

ހެލްޕްޑެސްކް ޓިކެޓް ސިސްޓަމް

ފަރާތުން

MVR 25.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-036

އުނގެނުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު

ފަރާތުން

MVR 40.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-037

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 23.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-038

އޮންލައިން މާކެޓްޕްލޭސް އެމްވީޕީ

ފަރާތުން

MVR 55.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-039

އޮންލައިން އިމްތިޙާން އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-040

އެޕޮއިންޓްމަންޓް އަދި ޝެޑިއުލް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-041

ޕްރޮޖެކްޓް ޓްރެކަރ

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-042

ކްލިނިކް ރެކޯޑްސް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 40.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-043

ޑެލިވަރީ ޓްރެކިން އެޕް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-044

ސާރވޭ އަދި ފޯމް ބިލްޑަރ

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-045

ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-046

މަލްޓި ޓެނަންޓް އެޕް ބަދަލުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 44.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-047

ރޯލް އެންޑް ޕަރމިޝަން ސިސްޓަމް

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-048

Next.js full-stack MVP

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-049

[illegible] އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-050

ޕްރޮޓޯޓައިޕް އެއް ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕަކަށް އަލުން ބިނާކުރުން

ފަރާތުން

MVR 55.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

ފްރަންޓެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިންޓަރަފޭސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ތިބާގެ ބެކްއެންޑް ނުވަތަ އެޕީއައިގެ މަތީގައި. ސަރވަރ ވޯކް ނުހިމެނެއެވެ.

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ތިބާގެ ޑިޒައިން ބިނާކޮށްފައިވާ ސްކްރީންތަކެވެ
- ✓ ރެސްޕޮންސިވް ލޭއައުޓް އަދި ސްޓޭޓްސް
- ✓ ސާފު، ލިޔެކިޔުންތައް ހުރި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް
- ✓ ތިބާގެ ރިޕޮޒިޓަރީގައި ހުންނަ ސޯސް ކޯޑެވެ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

ތިބާގެ ޑިޒައިން ފައިލް އަދި އެޕީއައި ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސް އެކްސެސް.





TS-051

Figma to HTML and CSS

ފެށުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →

TS-052

Figma އިން React އަށް

ފެށުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-053

Figma އިން Next.js އަށް

ފެށުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-054

Figma އިން Vue އަށް

ފެށުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-055

Figma އިން Svelte އަށް

ފެށުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-056

Figma އިން Webflow އަށް

ފެށުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-059

Component library in React

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-058

ޑޭޝްބޯޑް ފްރަންޓެންޑް އެވެ

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-057

Figma އިން Framer އަށް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-062

ބަސް ބަދަލުކުރާ ސިސްޓަމް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-061

ޑާކް އެންޑް ލައިޓް ތީމް ޓޮގްލް އެވެ

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-060

ޑިޒައިން ޓޯކަންސް ސިސްޓަމް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-065

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-064

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-063

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-068

ސަރޗް އިންޓަރފޭސް

ފަށާގުން

MVR 2.700

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →

TS-067

ޗެކްއައުޓް އިންޓަރފޭސް

ފަށާގުން

MVR 4.400

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-066

މިހާރު ހުރި އެޕީއައި އަލުން ޑޭޝްބޯޑް ޗާޓްކުރުން

ފަށާގުން

MVR 3.300

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →

TS-071

**ކުރީގެ jQuery ކޯޑް React އަށް
މައިގްރޭޓްކުރުން**

ފަށާގުން

MVR 14.000

30 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-070

Core Web Vitals repair

ފަށާގުން

MVR 3.300

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →

TS-069

ފްރަންޓެންޑް ބަގް ފިކްސް، އެއް މައްސަލަ

ފަށާގުން

MVR 440

3 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-074

އީމެއިލް ޓެމްޕްލޭޓް ކޯޑިންގ

ފަށާގުން

MVR 910

3 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-073

ޕްރޮގްރެސިވް ވެބް އެޕް ސެޓަޕް

ފަށާގުން

MVR 3.300

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-072

Tailwind conversion

ފަށާގުން

MVR 3.300

7 [illegible]

ޝަރުތުތައް →



TS-075

ބްރައުޒާ ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ މަރާމާތުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

ބެކްއެންޑް އަދި އޭޕީއައިސް
އެވެ

ހިނގައިވާ ހިދުމަތްތަކާއި ސަރވަރތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތަކާއި
އިންޓަގްރޭޝަންތައް.

ހިމެނޭ އެއްޗެހި

- ✓ އޭޕީއައި ނުވަތަ ސްކީމާ ޑިޒައިން ޑޮކިއުމަންޓް
- ✓ އޮތެންޓިކޭޝަން އާއި އެކު ޕޮލިސީގެ ޓެސްޓް
- ✓ މައިގްރޭޝަން މަސްދަރު އޮޓޮމޭޓިކް ބެކަޕްތައް ހިފުން
- ✓ ހިނގައިވާ އިންޓަގްރޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން

ނުހިމެނޭ އެއްޗެހި

ބޭރު ޑޭޓާބޭސް ނުވަތަ ޑޭޓާ ސަރވިސް، އަދި ތޭޑްޕާޓީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެއްވެސް
ހިމެނިފައެއް ނުވޭ.





TS-078

ޑޭޓާބޭސް ސްކީމާ ޑިޒައިން

ފަށަނީ

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →



TS-077

GraphQL API

ފަށަނީ

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →



TS-076

ރެސްޓް އޭޕީއައި، 10 އެންޑްޕޮއިންޓް ހަމައަށް

ފަށަނީ

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →



TS-081

ޓޯކަން އަދި ސެޝަން ސިސްޓަމް

ފަށަނީ

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →



TS-080

ކޭޝިންގް ޕާފޯމަންސް މޮނިޓަރިންގ

ފަށަނީ

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →



TS-079

ޑޭޓާބޭސް މައިގްރޭޝަން

ފަށަނީ

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލަށް →

TS-084

Webhook receiver service

ފަށާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-083

ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ކަނެކްޝަން

ފަށާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-082

އޯއޮތް އަދި ސޯޝަލް ލޮގިން

ފަށާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-087

ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް

ފަށާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-086

އީމެއިލް ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް

ފަށާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-085

ފައިލް އަޕްލޯޑް އަދި ސްޓޯރޭޖް ހިދުމަތް

ފަށާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-090

ހޯދުމުގެ ހިދުމަތް

ފަށާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-089

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ޓާސްކް ސާވިސް

ފަށާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-088

ބެކްގްރައުންޑް ޖޮބް ކިއު

ފަށާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-091

ރިއަލް ޓައިމް ޗެޓް ބެކްއެންޑް

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-092

ރިކުއެސްޓް ލިމިޓް އަދި އެޕީއައި ކީސް

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-093

މަލްޓި ލެންގުއޭޖް ކޮންޓެންޓް އެޕީއައި

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-094

Headless CMS setup

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-095

Firebase backend

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-096

Supabase backend

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-097

Node.js service rebuild

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-098

Python FastAPI ގެ ޚިދުމަތް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-099

Laravel API

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-100

API documentation with OpenAPI

ފެށާލުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ބުކްކުރުމަށް →

މަލްޓިލިންގުއަލް ސައިޓްތަކާއި ލޮކަލައިޒޭޝަން

ތިބާގެ ގަންނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބަސްބަހުން ރަނގަޅަށް ކިޔާ އެއް ސައިޓެވެ.



ލިބޭ އެއްޗެހި

- ✓ ބަހުގެ ލިސްޓާއި ރޫޓިންގ ޕްލޭން
- ✓ އެއްބަސްވެފައިވާ ބަސްބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ސްޓްރިންގްސް
- ✓ ލޭންގުއޭޖް ސްވިޗަރ އާއި ކަނާތުން ވާތް ފަރާތަށް ޗެކްކުރުން
- ✓ ފަހުން ޓެކްސްޓް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ބޭނުންކުރާ ގޮތެކެވެ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެހި

ސޯސް ޓެކްސްޓާއި ޓާގެޓް ލޭންގުއޭޖްތަކުގެ ލިސްޓް.



TS-101

ސައިޓަކަށް 2 ބަސް އިތުރުކުރުން

ފަށާއަގު

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-102

ސައިޓަކަށް 5 ބަސް އިތުރުކުރުން

ފަށާއަގު

MVR 4.000

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-103

ސައިޓަކަށް 20 ބަސް އިތުރުކުރުން

ފަށާއަގު

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-104

ސައިޓަކަށް 100 ބަސް އިތުރުކުރުން

ފަށާއަގު

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-105

ސައިޓަކަށް 200 ބަސް އިތުރުކުރުން

ފަށާއަގު

MVR 55.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-106

ކަނާތުން ވާތް ފަރާތަށް ސަޕޯޓް

ފަށާއަގު

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްޞީލު →



TS-107

އެސްއީއޯ އަށް ލޭންގުއޭޖް ރޫޓިންގ

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-108

Hreflang and sitemap setup

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-109

މަލްޓި ކަރަންސީ އަގު ދައްކާވުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-110

ލޯކަލް ތާރީޚާއި ނަންބަރު ފޯމެޓްތައް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-111

ތަރުޖަމާ މެމޮރީ ސެޓަޕް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-112

މެޝިން ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ކޮޕީ

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-113

[illegible] [illegible] ތަރުޖަމާ [illegible] [illegible]

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-114

ލޭންގުއޭޖް ސްވިޗަރ ޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-115

މަލްޓި ލޭންގުއޭޖް ޕީޑީއެފް ކެޓަލޮގު، 10 ބަޔަށް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-118

މޮބައިލް އެޕް ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-117

އެޕް ސްޓޯރގެ އޭއެސްއޯ ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →

TS-116

މެނުއަލް ތަރުޖަމާ ފުރިހަމަ ކުރެވޭ 200 ޞަފްޙާ

ފަށައިގެން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-121

އަރަބި ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-120

އިނގިރޭސި ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-119

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ލޯކަލައިޒޭޝަން އެވ

ފަށައިގެން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-124

ސްޕެނިޝް ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-123

ޖަރުމަނު ލޯކަލައިޒޭޝަން

ފަށައިގެން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-122

ޗައިނީސް ލޯކަލައިޒޭޝަން އެވ

ފަށައިގެން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލު →



TS-125

ލޯކަލައިޒް ވިޖެޓް ބޫޓް ސެޓް

ފަށާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލުތައް →

ޑިޒައިން ކޮން ޕޮލިޝް ކުރުން

ޕްރޮޑަކްޓެއް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތަކަށް ގެންނަ ގޮތަށް އިންޓަރފޭސް ޑިޒައިން ކުރުމާއި، ރީޑިޒައިން ކުރުމާއި، ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރުން.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ [illegible] 1 ގެ [illegible]
- ✓ ފައިނަލް ޑިޒައިން ފައިލްތައް
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible] އެއްޗެއް

[illegible]



TS-128

[illegible] 10 [illegible]

[illegible]

MVR 6.600

→ [illegible] | 14 [illegible]



TS-127

[illegible] 5 [illegible]

[illegible]

MVR 4.400

→ [illegible] | 7 [illegible]



TS-126

Landing page design in Figma

[illegible]

MVR 1.800

→ [illegible] | 7 [illegible]



TS-131

[illegible]

[illegible]

MVR 910

→ [illegible] | 3 [illegible]



TS-130

[illegible]

[illegible]

MVR 12.000

→ [illegible] | 14 [illegible]



TS-129

[illegible]

[illegible]

MVR 9.100

→ [illegible] | 14 [illegible]



TS-134

ކުލަ ނިޒާމާއި ކޮންޓްރެސްޓް މަރާމާތު ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-133

ޓައިޕޮގްރަފީ ސާފުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-132

ޑިޒައިން ޕޮލިޝް ވަރައިގެން، މުޅި ސައިޓް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-137

އޮންބޯޑިންގ ފްލޯ ޑިޒައިން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-136

މޯބައިލް ފުރަތަމަ ރީޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-135

އިމޭޖް ސެޓް، 20 އައިޓަމް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →

TS-140

ޕްރޮޑަކްޓް ޕޭޖްގެ ޔޫއެކްސް ރިވިއު

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-139

ޗެކްއައުޓް ފޯމް ރީޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →

TS-138

ޕްރޮޑަކްޓް ގްރިޑް ރީޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުމަށް →



TS-141

ޔޫޒަރ ފްލޯ މެޕިންގ

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-142

ވަޔަރފްރޭމްސް، 10 ސްކްރީން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-143

ކްލިކް ކުރެވޭ ޕްރޮޓޮޓައިޕް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-144

ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-145

ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީ ސްޓާޓަރ ކިޓް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-146

ބްރޭންޑް ގައިޑްލައިންސް ޑޮކިއުމަންޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-147

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޓެމްޕްލޭޓް ސެޓް

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-148

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޑެކް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-149

އީމެއިލް ނިއުސްލެޓަރ ޑިޒައިން

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-150

ޒުސް އަދި އުރައަރ ސްބޫބްސް ޑިޒައިން

ފަށާޖުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގަ

ތަފްޞީލުތައް →

3ޑީ އަދި ވެބް އެނިމޭޝަން

Animation that explains your product, built with .Three.js, GSAP, Lottie and scroll effects



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ސްޓޯރީބޯޑް ނުވަތަ މޮޝަން ފްރޭމްވޯކް
- ✓ ވެބަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެނިމޭޝަން
- ✓ ރިޑޫސްޑް-މޯޝަން ފޯލްބެކް
- ✓ ފޯނާއި ޑެސްކްޓޮޕްގައި ޕާފޯމަންސް ޗެކްކުރުން

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

ތިބާގެ މޮޑެލްތަކާއި، ބްރޭންޑް ގައިޑްލައިންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް ފޮޓޯތަކާއި، އަދި މޮޝަން ނިސްބަތްވާ ބޭނުމެވެ.



TS-153

3ޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ކޮންފިގަރޭޓަރ އެޕް

ފަށާނުން

MVR 23.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-152

3ޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ވިއުއަރ އެޕް

ފަށާނުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-151

3D hero scene with Three.js

ފަށާނުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-156

Blender model for the web

ފަށާނުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-155

React Three Fiber scene

ފަށާނުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-154

ފުލް ޕޭޖް 3ޑީ ވެބްސައިޓެއް

ފަށާނުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-157

މޮބައިލް އަން މޮޑެލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-158

Scroll-driven animation with GSAP

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-159

ޕޭޖް ޓްރާންސިޝަންސް

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-160

އޮޕާން ސްކްރޯލް ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-161

Lottie animation, one file

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-162

Lottie icon set

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-163

Interactive Rive icon

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-164

އެނިމޭޓެޑް ލޯގޯ އެވެ

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-165

ހޯމްޕޭޖްގެ ބައްޓަން އެނިމޭޓެޑް އިލަސްޓްރޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-168

އިންޓަރެކްޓިވް މޮޑެލް އިން 3ޑީ

ފަށާގޮތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-167

އެނިމޭޓެޑް ޑޭޓާ ޗާޓެއް

ފަށާގޮތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-166

ކުރި އިންޓަރފޭސް އެނިމޭޝަންތައް، އެއް ބުރު

ފަށާގޮތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-171

360 ޑިގްރީ ޕްރޮޑަކްޓް ޓުއާ

ފަށާގޮތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް

TS-170

[illegible]

ފަށާގޮތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-169

[illegible]

ފަށާގޮތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-174

ޕްރޮޑަކްޓް [illegible]

ފަށާގޮތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-173

[illegible]

ފަށާގޮތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-172

[illegible]

ފަށާގޮތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުތުތައް



TS-175

ވުޝަން ގްރެޑިންސް އެޑް، 30 ސިކުންތު

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ޝަރުތުތައް →

މޯބައިލް އެޕްތަކެވެ

Android and iOS apps, from first build through store submission.

ހިމޭ އެއްޗެއް

- ✓ ސްކްރީން ފްރޭމްވޯކް
- ✓ އިންސްޓޯލް ކުރެވޭ ޓެސްޓް ބިލްޑް
- ✓ ރިއަލް ނުވަތަ އެމިއުލޭޓަރ ޑިވައިސްތަކުގައި ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ފްލޯތައް
- ✓ ސްޓޯރ ކޮޕާއި ބިލްޑް ނޯޓްސް

ފޯރުކޮށްދެވޭ އެއްޗެއް

އަމިއްލަ އެޕަލް އަދި ގޫގަލް ޑިވެލޮޕަރ އެކައުންޓްތަކާއި، އޭގެ އިމުރުން ޓެކްސްޓާއި ތަސްވީރުތަކެވެ.



TS-176

React Native MVP

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-177

Flutter MVP

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-178

Android native app

ފަރާތުން

MVR 40.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-179

iOS native app

ފަރާތުން

MVR 44.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-180

ވެބްސައިޓުން އެޕްއަން ރެޕަރ އެޕް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-181

ސްޓޯރ ލިސްޓިންގ އާއި ހުށަހެޅުން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-182

ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަން ސަޕޯޓް

ފަށާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →

TS-183

އިން-އެޕް ޕަރޗޭސް ސަޕޯޓް

ފަށާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →



TS-184

އޮފްލައިން މޯޑް

ފަށާތުން

MVR 7.700

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →

TS-185

މެޕާއި ލޮކޭޝަން ފީޗާ

ފަށާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →



TS-186

ކެމެރާ އާއި ސްކޭނަރ ފީޗާ އެޑް

ފަށާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →

TS-187

ޗެޓް ފީޗާ އެޑް

ފަށާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →

TS-188

ޕޭމަންޓް ފީޗާ

ފަށާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →



TS-189

ކާބޯތަކެތި އޯޑަރ ކުރުމުގެ އެޕް

ފަށާތުން

MVR 40.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →

TS-190

ކުއަރިއަރ އެޕް

ފަށާތުން

MVR 40.000

45 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުހުމަށް →



TS-191

ބުކިން އެޕް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-192

ޑޮނަރިޗި އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-193

ފިޓްނަސް ޓްރެކަރ އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-194

ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންގެ އެޕް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-195

Telegram Mini App

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-196

މޮބައިލް އެޕް ރީޑިޒައިން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-197

ކްރޭޝް އަދި ބަގް މަރާމާތުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-198

އެޕް ސްޕީޑް ރަނގަޅު ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-199

ފްރޭމްވޯކް އަޕްޑޭޓް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-200

އެޑް އަނަލިޓިކްސް ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލުތައް →

ގޭމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

Browser, mobile and Telegram games with a playable build at every milestone.

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ އެއް ސަފްހާގެ ގޭމް ޑިޒައިން ފްރޭމްވޯކެއް
- ✓ ކުޅެވޭ ބިލްޑް
- ✓ އަސާސީ އަޑާއި އިންޓަރފޭސް
- ✓ ސޯސް ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ބިލްޑް ނޯޓްސް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

އެ ގޭމްގެ ޚިޔާލާއި، ރެފަރެންސް ގޭމްތަކާއި އަދި ތިމާގެ އަތުގައި ހުންނަ އެއްވެސް ކެރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އެސެޓެއް.



TS-201

HTML5 arcade game

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-202

ބްރައުޒަރ ޕަޒްލް ގޭމް

ފަރާތުން

MVR 7.700

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-203

ބަރުގެ ކުޅިވަރު

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-204

ކުއިޒް ގޭމް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-205

[illegible] ގޭމް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-206

Telegram game

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ޝައުގުވެރިވޭ →



TS-209

Unity 2D game

ފަށައިގެން

MVR 33.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-208

Unity mobile game prototype

ފަށައިގެން

MVR 18.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-207

Discord activity game

ފަށައިގެން

MVR 12.000

ޝަރުތުތައް →

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-212

Three.js browser game

ފަށައިގެން

MVR 16.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-211

Godot game prototype

ފަށައިގެން

MVR 16.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-210

Unity 3D game prototype

ފަށައިގެން

MVR 33.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-215

[illegible]

ފަށައިގެން

MVR 4.400

ޝަރުތުތައް →

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-214

[illegible]

ފަށައިގެން

MVR 3.300

ޝަރުތުތައް →

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-213

[illegible]

ފަށައިގެން

MVR 18.000

ޝަރުތުތައް →

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-216

އިން-ގޭމް ޝޮޕް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-217

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-218

ލެވެލް ޑިޒައިން ޕެކް، 20 ލެވެލް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-219

ގޭމް ޔޫއައި ޑިޒައިން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-220

ގޭމް ސްޕްރައިޓްސް، 20 އެސެޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-221

ސައުންޑް އިފެކްޓްސް ޕެކް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-222

ގޭމް ބެލެންސް [illegible]

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-223

ގޭމް ބަގް [illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-224

ގޭމް ޖޭމް ވެބް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-225

ސްޓޯރ ޖާތަދި ބްރޮދިރާ

ފަށާލުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުތުތައް →

އޭއައި އޭޖެންޓުންނާއި ޗެޓްބޮޓުތައް

ވިޔަފާރީގެ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ކިޔައި، މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކޮށްދޭ، ޒަމާނީ ހައްލުތައް.



މިބައި ހިމެނޭ

- ✓ ވަގުތު ދުއްވާލާ ޖަވާބު ދިނުމުގެ
- ✓ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ގުޅުވައިދޭ ވެބްސައިޓާ އޭޖެންޓް
- ✓ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ޖަވާބު ދޭ
- ✓ ހިންގުމަށް އަދި ބަލަހައްޓަން-ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް

ފުރަތަމަ ބައްލަވާ ކަމެއް

ވިޔަފާރީގެ ޑޮކިއުމަންޓުތަކާއި، ޚިދުމަތް ސަޕޯޓްކުރާ، އުފެއްދުމެއް ބޭނުންވާ

އަދި ފުރުޞަތެއް އެކުލެވިގެން.



TS-228

އިންސާނީ އޭޖެންޓާ ހަވާލުކުރުމާއެކު ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް އޭޖެންޓް

ފަށާއިން

MVR 18.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →

TS-227

ވިޔަފާރީގެ ޑޮކިއުމަންޓުތަކުގައި ބިނާ ޗެޓްބޮޓް ތަރުޖަމާ

ފަށާއިން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →

TS-226

ވެބްސައިޓަށް އެފްއޭކިއު ޗެޓްބޮޓް

ފަށާއިން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →



TS-231

އިންޓަރނަލް ނޮލެޖް ބޭސް އެސިސްޓެންޓް

ފަށާއިން

MVR 16.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →

TS-230

ބުކިން އޭޖެންޓް

ފަށާއިން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →

TS-229

ސޭލްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޭޖެންޓް

ފަށާއިން

MVR 16.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރު · ތަފްސީލަށް →

TS-234

ޓޫލް ކޯލިންގ އާއި އެކު އޭޖެންޓް

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-233

އޭއައި ފޯލްބެކް އާއި އެކު ރޫލް ބޭސްޑް ބޮޓެވެ

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-232

އެބްއާރު ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-237

ވޮއިސް ބޮޓް، ސިމްޕަލް ފްލޯ

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-236

ޑޭޓާބޭސް އިންޓަގްރޭޝަން އެމްސީޕީ ސަރވަރ

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-235

މަލްޓި ސްޓެޕް އޭއައި ވޯކްފްލޯ އޭޖެންޓް

ފަރާތުން

MVR 27.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-240

ޑޮކިއުމަންޓް އެކްސްޓްރެކްޝަން އޭޖެންޓް

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-239

އީމެއިލް ޓްރިއާޖް އޭޖެންޓް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-238

ބައްރަފުއްދުގެ ކުރާސް އޭޖެންޓް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-243

ސަޕޯޓް ޓިކެޓް އޮޓޮމޭޝަން ސޮލިއުޝަން

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-242

ކޮންޓެންޓް ރިވިއު އެސިސްޓެންޓް

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →

TS-241

އިންވޮއިސް ރިމައިންޑަރ އޮޓޮމޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 11.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-246

ވެބްސައިޓު ޗެޓް އޭއައި އިން ޖަވާބު ހޯދުމުން ފްރޮންޓްބޭސް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-245

ވިޔާގެ ސައިޓުގައި އޭއައި ސަރޗް ކުރާނެ

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-244

ވިޔާގެ ބްރޭންޑެން އޭއައި ރައިޓިންގް ބާލް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-249

މިހާރު ހުރި އެޖެންޓުގައި އޭއައި ޑިލާ

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →

TS-248

ޑީބަގް އެޕްލިކޭޝަން ޓެސްޓް ސެޓް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-247

ޑޭޓާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ރިޕޯޓު

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޠުތައް →



TS-250

އޭޖެންޓް މޮނިޓަރިންގ ޑޭޝްބޯޑް

ފަށާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފުސީލަށް →

ޗެޓް އޮޓޮމޭޝަން

ކަސްޓަމަރުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ ޗެނަލްތަކުގައި ގުޅުއްވައި ވާހަކަ
ދައްކަވާ ބޮޓެއް ހަރުކުރޭ.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުލް ފްލޯއެއް
- ✓ ބޮޓް ޑިޕްލޮއިކުރި ތިބާގެ އެކައުންޓަކަށް
- ✓ އިންސާނީ އޭޖެންޓް ކަމާ ހަވާލުކުރުން
- ✓ ޗެޓްލޮގް އެޕީޕް ކުރުމަށް އެޑްމިން ޑޭޝްބޯޑް

ފުރަތަމަ ތަންތަނުގެ އެއްޗެއް

ކޮންމެ ޗެނަލެއްގައި މިވާގެ އަވަހަށް ވިޔަފާރި އެކައުންޓްބާއި ޖުލައިބޮޑު ބޭނުންވާ
އެއްވެސް އެދިގައި ޖެހިފައިވާ.

TS-251

ވެބް ޗެޓް ވިޖެޓް

ފަށާނީ

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →

TS-252

WhatsApp bot on your own API account

ފަށާނީ

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →

TS-253

WhatsApp order bot

ފަށާނީ

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →

TS-254

WhatsApp booking bot

ފަށާނީ

MVR 11.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →

TS-255

WhatsApp broadcast with opt-in

ފަށާނީ

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →

TS-256

WhatsApp and CRM connection

ފަށާނީ

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކު

ތަފްސީލުތައް →



TS-257

Instagram DM auto reply

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-258

Instagram comment to DM flow

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-259

Instagram lead capture

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-260

Facebook Messenger bot

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް



TS-261

Telegram bot, basic

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-262

Telegram order bot

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-263

Telegram group moderator

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-264

Telegram paid channel gate

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-265

Discord bot, basic

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

→ ޝަރުޠުތައް

TS-266

Discord moderation bot

ފަށާބުން

MVR 4.000

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-267

Discord role and verification bot

ފަށާބުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-268

Discord ticket bot

ފަށާބުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-269

Slack bot

ފަށާބުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-270

Microsoft Teams bot

ފަށާބުން

MVR 7.700

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-271

LINE bot

ފަށާބުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-272

[illegible]

ފަށާބުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-273

ހުރިހާ ޗެނަލްތަކަށް އެއް އިންބޮކްސް

ފަށާބުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-274

ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ރިޕޯޓިންގ

ފަށާބުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-275

އިންސްޓާރ އޭޖެންޓެއް ސެޓަޕް އަކަން ހަވާލުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްވަރަކު

ތަފްސީލަށް →

އޮޓޯމޭޝަން އަދި އިންޓަގްރޭޝަން

މިހާރުވެސް ފައިސާ ދައްކާ ޓޫލްތައް ގުޅުވައި، ތަކުރާރުކޮށް މެނުއަލް ސްޓެޕް ނައްތާލާމެވެ.

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ މިހާރު ހިނގަމުންދާ އަދި އާ ޕްރޮސެސްގެ މެޕް
- ✓ ވޯކިންގ އޮޓޯމޭޝަން
- ✓ އެރަރ އެލާޓްސް
- ✓ ތިމާގެ ޓީމަށް [illegible] ގައިޑެއް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

ގުޅެން ބޭނުންވާ ޓޫލްތަކަށް ލޮގިންސް، އަދި މިހާރު މެނުއަލް ސްޓެޕްގެ މިސާލެކެވެ.



TS-278

އިންވޮއިސް އޮޓޯމޭޝަން

ފަށަނީ

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-277

ސޯޝަލް މީޑިއާ އޮޓޯމޭޝަން ޕޯސްޓް ކުރުން

ފަށަނީ

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-276

Google Sheets automation

ފަށަނީ

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-281

ރިޕޯޓް [illegible]

ފަށަނީ

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-280

ސްލެކް އެލާޓް އޮޓޯމޭޝަން

ފަށަނީ

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →



TS-279

ފޯމް ރިސްޕޮންސް އޮޓޯމޭޝަން

ފަށަނީ

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި

ތަފްސީލަށް →

TS-284

n8n workflow

ފަށާމުން

MVR 2.700

ޝަރުތުތައް → 7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-283

Make workflow

ފަށާމުން

MVR 1.800

ޝަރުތުތައް → 7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-282

Zapier workflow

ފަށާމުން

MVR 1.800

ޝަރުތުތައް → 7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-287

އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޓެގްރޭޝަން

ފަށާމުން

MVR 6.600

ޝަރުތުތައް → 14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-286

ސީއާރުއެމް އިންޓެގްރޭޝަން

ފަށާމުން

MVR 5.500

ޝަރުތުތައް → 14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-285

n8n server setup

ފަށާމުން

MVR 2.300

ޝަރުތުތައް → 7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ



TS-290

WooCommerce integration

ފަށާމުން

MVR 4.400

ޝަރުތުތައް → 7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-289

Shopify integration

ފަށާމުން

MVR 5.500

ޝަރުތުތައް → 14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-288

މާކެޓްޕްލޭސް އޯޑަރ ސިންކް ކުރުން

ފަށާމުން

MVR 9.100

ޝަރުތުތައް → 14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

TS-293

ޕޭމަންޓް ލިންކް އޮޓޮމޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-292

Stripe integration

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-291

Google Calendar integration

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-296

ވެބް ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި، އާންމު ސަރވާރައް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-295

ޑޭޓާއިން ޕީޑީއެފް ޖެނެރޭޓް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-294

ސޮޝަލް ޕޯސްޓް ޝެޑިއުލަރ

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-299

ކަސްޓަމް ސްކްރިޕްޓް، އެއް މަސައްކަތެއް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-298

ޑޭލީ ބެކަޕް އޮޓޮމޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-297

ސްޕްރެޑްޝީޓުން އިމެއިލް ފޮނުވުން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-300

ލެގަސީ ސިސްޓަމް ބްރިޖް

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

ބީއައި އެނަލިޓިކްސް އާއި ޑޭޓާ

އަމިއްލަ ރިޕޯޓުތަކުން ފެށިގެން ބިޒްނަސް އިންޓެލިޖެންސް، ޑޭޝްބޯޑު އަދި ޑޭޓާ ނިޒާމުތަކަށް.

ހިމެނޭ ބައިތައް

- ✓ މެޓްރިކްސް ޑިފައިންކުރުން
- ✓ ރިޕޯޓް، ޑޭޝްބޯޑު ނަމޫނާ މޮޑެލް
- ✓ ޑޭޓާ ސޯސްތައް އަދި ކްލީނިންގ
- ✓ އެ ކުއްޔަށް ގެންގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ

ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެއްޗެހި

ބިޒްނަސް ޑޭޓާ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ ޑޭޝްބޯޑް، ޑޭޓާ ކަނެކްޓް ކުރުމާއި ޓްރެއިނިންގ ހިމެނޭ ސޮފްޓްވެއަރ ޕެކޭޖެއް.





TS-303

Looker Studio report

ފަށާނީ

MVR 3.300

7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ



TS-302

މާކެޓިންގ ޑޭޝްބޯޑް

ފަށާނީ

MVR 5.500

14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ



TS-301

ސޭލްސް ޑޭޝްބޯޑު

ފަށާނީ

MVR 5.500

14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ



TS-306

Google Analytics 4 setup

ފަށާނީ

MVR 1.800

7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ



TS-305

Power BI report

ފަށާނީ

MVR 5.500

14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ

TS-304

Metabase setup

ފަށާނީ

MVR 4.400

7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާދޭނަން

→ ތަފުސީލު ބައްލަވާ



TS-309

ކަސްޓަމަރ ސެގްމަންޓޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-308

ކޮންވާޝަން ފަނަލް ރިޕޯޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-307

އިވެންޓް ޓްރެކިންގ ޕްލޭން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-312

އަގު [illegible]

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-311

ސޭލްސް ފޯކަސްޓް މޮޑެލް

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-310

ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-315

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-314

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް



TS-313

[illegible] އެނަލިޓިކްސް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

→ ޝަރުތުތައް

TS-316

އަސްކް-ޔޫއަރ-ޑޭޓާ އެސިސްޓެންޓް

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →



TS-317

ޑޭޓާ ސާފުކުރުން، އެއް ޑޭޓާސެޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →



TS-318

އީޓީއެލް [illegible]

ފަރާތުން

MVR 9.100

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →

TS-319

ޑޭޓާ ވެއަރހައުސް ސްޓާޓަރ ކިޓް

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →

TS-320

ވެބް ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ޑޭޓާސެޓް، ޕަބްލިކް ޑޭޓާ

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →

TS-321

އެނޮމަލީ އެލާޓްސް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →

TS-322

އޭ/ބީ ޓެސްޓް އެނަލިސިސް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →



TS-323

ސާރވޭ ބިލްޑުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →



TS-324

މަހުން މަހަށް ކޭޕީއައި ރިޕޯޓް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭ

ޝަރުތުތަށް →



TS-325

އިންވެސްޓަރ މެޓްރިކްސް ޝީޓް

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލަށް →

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ

ތިބާގެ ސިސްޓަމްތައް ސެކިއުރިޓީ ޓެސްޓްކޮށް ހަރުކުރުން، ހަމައެކަނި ތިބާގެ ދިހުރުން ހއްދަ ދިބިގެންނެވ.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ސޮއިކޮށްފައިވާ ދާއިރާއާއި އެންގޭޖްމަންޓްގެ އުސޫލުތައް
- ✓ ޓެސްޓްކުރުން ނުވަތަ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ✓ ލިޔެފައިވާ ހޯދުންތައް ސިރިއަސްކަމާއި ހިޔެވަތާއެކު
- ✓ ގައިޑްލައިން ރަނގަޅުކޮށް ނޯޓްތައް އަލުން ޓެސްޓްކުރުން

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

ސިސްޓަމްގެ ވިއުގަތާގެ ދިހުރުން ހއްދައާއި، ސިޔާ ބާގެޓްވާނަ، ބޭސްބިސްގެ ވިސްޖެހެއް.

TS-328

އޭޕީއައި ޕެނެޓްރޭޝަން ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 16.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-327

ވެބް އެޕް ޕެނެޓްރޭޝަން ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 18.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-326

ވެބްސައިޓް ސެކިއުރިޓީ ޗެކްކުރުން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-331

ސަރވަރ ހަރުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-330

WordPress hardening

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-329

މޮބައިލް އެޕް ޕެނެޓްރޭޝަން ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 21.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-332

ކްލައުޑް ކޮންފިގަރޭޝަން ރިވިއުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 7.700

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-333

ލީކުވެފައިވާ ޕާސްވޯޑްތަކާއި އޭޕީއައި ކީތައް ސްކޭން ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-334

ޑިޕެންޑެންސީ ވަލްނަރަބިލިޓީ ސްކޭން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-335

ޓޯކަން އަދި ސެޝަން ރިވިއުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-336

ސެކިއުރިޓީ ހެޑަރސް ސެޓަޕް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-337

ވެބް އެޕްލިކޭޝަން ފަޔަރވޯލް ސެޓަޕް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-338

ޑީޑީއޯއެސް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-339

ޑޮކަރ ހާޑަނިން، އަދި [illegible]

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-340

ޑޭޓާ ބެކަޕާއި ޑިޒާސްޓަރ ރިކަވަރީ

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-341

ޓެސްޓް ރަން ބެކަޕްކޮށް ރިސްޓޯރ ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-342

ފިޝިންގ އެވެއާނަސް ކިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-343

އިންސިޑެންޓް ރެސްޕޯންސް ޕްލޭން

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-344

ޕާސްވޯޑް އަދި އެމްއެފްއޭ ޕޮލިސީ

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-345

ސަރވަރ ނެޓްވޯކް ރިވިއު، ވެބް ޕެނެޓްރޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 18.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-346

ވޯލެޓް އެޕް ރިވިއުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-347

ޗެޓް އަދި އީމެއިލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-348

ޕްރައިވެސީ ޕޭޖް ޗެކް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-349

ސެކިއުރިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-350

ސެކިއުރިޓީ ޓެސްޓަކަށްފަހު ބަގް ފިކްސް ޕެކޭޖް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

އޮޑިޓްތައް

ޒިޔާރަތާއި، ސީއާރުއޯގެ މިންވަރާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ތަރުތީބު ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް.

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ އެއްބަސްވެފައިވާ ރިޕޯޓު ޑެލިވަރަބަލް
- ✓ ޒިޔާރަތުގެ ޚުލާސާ
- ✓ ސީއާރުއޯއާއި އިސްލާހުތަކުގެ ތަރުތީބުވެފައި
- ✓ ފުރިހަމަ ޚުލާސާއެއް ހިއްސާ ކުރެވޭނެހެން

ފޮލޯކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް

ރިޕޯޓު ކުރެވުމުން ކޯލެއް، އެކައުންޓަބިލިޓީ ނުވަތަ ޕްރަޔޯރިޓައިޒްކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭން.

TS-351

ކޯޑް އޮޑިޓް، ކުޑަ ސައިޒު

ފެށިގެން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →



TS-352

ކޯޑް އޮޑިޓް، މީޑިއަމް ސައިޒު

ފެށިގެން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →

TS-353

އެކްސެސިބިލިޓީ ރިޕޯޓު ކުރުން

ފެށިގެން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →



TS-354

ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް

ފެށިގެން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →



TS-355

އެސްއީއޯ އޮޑިޓް

ފެށިގެން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →

TS-356

އެކްސެސިބިލިޓީ އޮޑިޓް

ފެށިގެން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް

ތަފްޞީލުތައް →



TS-359

ޑޭޓާބޭސް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →

TS-358

ކޮންވާޝަން އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →



TS-357

ޔޫއެކްސް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →

TS-362

އެއައި ޕްރޮމްޕްޓް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ޗެޓްބޮޓެއް ހެދުން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →

TS-361

އެއައި ކޮސްޓް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →



TS-360

ކްލައުޑް ކޮސްޓް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →

TS-365

ޓެކްނިކަލް ޑިއު ޑިލިޖެންސް، މުޅި

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →



TS-364

ފްރީލާންސަރު ކޯޑް ރިވިއު

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →

TS-363

ވެންޑަރ ޑިއުޑިލިޖެންސް ރިވިއުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުޙުތައް →



TS-366

އޮޕަން ސޯސް ލައިސަންސް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-367

އެނަލިޓިކްސް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-368

އީމެއިލް ޑެލިވަރަބިލިޓީ އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-369

މޮބައިލް އެޕް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-370

ގޭމް ބިލްޑް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-371

އޮޓޮމޭޝަން ވެބްހުކް އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-372

ޕޭމަންޓް ފްލޯ އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-373

ޕެނެޓްރޭޝަން ޓެސްޓް އަދި ކޯޑު ރިވިއު

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-374

ބެކަޕް އަދި ރިކަވަރީ އޮޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-375

ހޮސްޓިންގ އަދި ޑޮމޭއިން އޯނަރޝިޕް އޯޑިޓް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި

ތަފްސީލު →

ހޯސްޓިންގް، ސަރވަރސް އަދި ޑެވޮޕްސް

ތިބާގެ ސައިޓް އޮންލައިންކޮށް އޮންލައިންކޮށް ބެހެއްޓިއެވެ. ހިދުމަތް [illegible] ފުރިހަމަ [illegible].



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ހޯސްޓިންގް ޕްލޭން ފްރޭމްވޯކް
- ✓ ސެޓަޕް އަދި އެސްއެސްއެލް އެވެ
- ✓ ބެކަޕް އަދި މޮނިޓަރިންގް ނޯޓްސް
- ✓ އެކްސެސް ހަވާލުކޮށްދި

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް

ތިބާގެ ޑޮމެއިން، އަދި އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ ހޯސްޓިންގް ޕްރޮވައިޑަރގެ ތިބާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓެވެ.

TS-378

Netlify deployment setup

ފެށުމުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-377

Vercel deployment setup

ފެށުމުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-376

ސްޓޭޓިކް ސައިޓް ހޯސްޓިންގް ސެޓަޕް

ފެށުމުން

MVR 440

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →

TS-381

Docker setup

ފެށުމުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-380

ވީޕީއެސް ސެޓަޕް

ފެށުމުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-379

Cloudflare setup

ފެށުމުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ޝަރުތުތައް →



TS-384

ސީއައި/ސީޑީ ޕައިޕްލައިން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →



TS-383

Kubernetes starter

ފަރާތުން

MVR 14.000

30 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →



TS-382

Docker Compose stack

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-387

ވިޔާފާރީ އީމެއިލް ޑީއެންއެސް ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 550

3 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-386

ޑޮމެއިން އަދި ޑީއެންއެސް ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 330

3 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-385

GitHub Actions workflow

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-390

މެނޭޖްޑް ހޮސްޓިންގ، 12 މަސް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-389

މެނޭޖްޑް ހޮސްޓިންގ، 1 މަސް

ފަރާތުން

MVR 330

3 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →

TS-388

އެސްއެސްއެލް ސެޓްފިކެޓް ސެޓަޕް ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 330

3 ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި

ތަފްސީލު →



TS-391

މެނޭޖްޑް ޑޭޓާބޭސް، 12 މަސް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-392

ސަރވަރ މައިގްރޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-393

WordPress hosting setup

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-394

Node.js app hosting

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-395

އަޕްޓައިމް މޮނިޓަރިންގ ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-396

ލޮގް މޮނިޓަރިންގ ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 2.700

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-397

އޮޓޮމޭޓެޑް ބެކަޕް ސެޓަޕް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-398

ކްލައުޑް ކޮސްޓް ކުޑަކުރުން

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-399

ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސްޓޭޖިންގ މާހައުލެއް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-400

AWS starter setup

ފަށާއިރުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

ކިއުއޭ އާއި ޓެސްޓް ކުރުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ކުރިން ފޮނުވިވާ ބަގްތައް، ކޯސްޓު ބަދައް
ދިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ސިސްޓަމެއް އަދި ޓެސްޓް އޮޓޮމޭޝަން ބަރާބަރު.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ޓެސްޓް ޕްލޭން
- ✓ އެއްބަސްވުމާއި ޑިވައިސްތަކުގެ ތެރައިން ޓެސްޓް ރަން
- ✓ ރިޕްރޮޑަކްޝަން ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއެކު ބަގް ލިސްޓް
- ✓ ރިގްރެޝަން ހިމެނޭ ޓެސްޓް ކޭސް

ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ޓެސްޓް މާއްދާ، ޓެސްޓް އެކައުންޓްތައް، ރަނގަޅު ސްކްރީންޝޮޓާ ބަގް ރިޕޯޓް.

TS-401

މެނުއަލް ޓެސްޓް ބުރު، ކުޑަ ސައިޓެއް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-402

މެނުއަލް ޓެސްޓް ބުރު، ވެބް އެޕް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-403

މޮބައިލް ޑިވައިސް ޓެސްޓް ބުރު

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-404

ބްރައުޒަރ ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-405

Playwright test suite

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-406

Cypress test suite

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-407

ޔުނިޓް ޓެސްޓް ސުއިޓް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-408

އޭޕީއައި ޓެސްޓް ސުއިޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-409

ލޯޑް ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-410

ސްޓްރެސް ޓެސްޓް، 10,000 ކޮންކަރަންޓް ޔޫޒަރުން

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-411

ރިގްރެޝަން ޓެސްޓް ޕެކް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-412

ޕޭމަންޓް ފްލޯ ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 1.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-413

ފޯމް ވެލިޑޭޝަން ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-414

އެކްސެސިބިލިޓީ ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-415

ބަހާއި ލޯކަލައިޒް ޓެސްޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-418

ގޭމް ޓެސްޓް ބުރު

[illegible]

MVR 2.300

7 [illegible]

→ [illegible]



TS-417

ވިޝުއަލް ރިގްރެޝަން ސެޓަޕް

[illegible]

MVR 3.300

7 [illegible]

→ [illegible]



TS-416

[illegible] ޓެސްޓް

[illegible]

MVR 1.200

3 [illegible]

→ [illegible]

TS-421

[illegible] ޓެސްޓް

[illegible]

MVR 1.400

7 [illegible]

→ [illegible]



TS-420

[illegible] ޓެސްޓް

[illegible]

MVR 2.300

7 [illegible]

→ [illegible]

TS-419

ޗެޓްބޮޓް ޓެސްޓް ބުރު

[illegible]

MVR 1.800

7 [illegible]

→ [illegible]



TS-424

ޓެސްޓް ޕްލޭން ލިޔުން

[illegible]

MVR 1.800

7 [illegible]

→ [illegible]



TS-423

[illegible]

[illegible]

MVR 910

3 [illegible]

→ [illegible]



TS-422

[illegible]

[illegible]

MVR 1.200

3 [illegible]

→ [illegible]

TS-425

ސިކަރި ސޮބަރްގަދި ރިދުރޫ

ފަށާދުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ގުޅުމަށް →

ފުރޮޓެކްޓް ރިޕޯޓަބަލް
ފެކްޓަރީސްޓޭޓް

ބިލާގެ އަޅުއަރާއި، ފެބްސައިޓް ނުވަތަ ފޮރުމަށް ބެހެވިފައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ
ވިސްނުން.

ލިބޭ އެއްޗެހި

- ✓ ވަކި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ހިދުމަތް ރިވިއުކުރުން
- ✓ ފުރަތަމަ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތަކެއް ބަލާ ކޮށްދިނުމުގެ ފިޔަވަޅު
- ✓ މައްސަލަ ރަނގަޅު ވަރުދަނެއް މިސާލުތަކެއް
- ✓ އެއް ފޮލޯއަޕް ސެޝަން ބޭނުން

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްޗެއް

ރިވިއު ކުރަން ބޭނުންވާ ފައިލު، ވިސްނުން ނުވަތަ ލިންކް، އަދި އެހެން ކަންތައްތައް.



TS-428

ޑިޒައިން ކްރިޕްޓް، އެއް ސެޝަން

ފަށާނީ

MVR 330

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →

TS-427

ސްޓޭބިލިޓީ އަޕްޑޭޓް ފިކްސް ސެޝަން

ފަށާނީ

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →



TS-426

އަދިޔާ ކްރިޕްޓް

ފަށާނީ

MVR 330

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →



TS-431

ޑޭޓާ ކްރިޕްޓް

ފަށާނީ

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →

TS-430

ބިލު ކަސްޓަމަރުގެ ފޯމް ކްރިޕްޓް

ފަށާނީ

MVR 440

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →



TS-429

ވެބްސައިޓް ފޯމް ކްރިޕްޓް

ފަށާނީ

MVR 440

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝާމިލުވުމަށް →



TS-432

އެޑް ކްރިބކް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-433

ޑޮރައިބިންގ ކްރިބކް

ފަރާތުން

MVR 330

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-434

ފޮޓޯ ކްރިބކް

ފަރާތުން

MVR 230

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-435

ނަން ފާޖުބިން

ފަރާތުން

MVR 230

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-436

ބިޒްނަސް މޮޖެކް ކްރިބކް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-437

ވާދަވެރިއާ ބީއާރަޖައުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-438

މާކެޓް ސަރިޗް ޑޭޓާކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-439

ކަސްޓަމަރު އިންބޮކްސް ސްކްރިޕްޓް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-440

އާފާއި އަގު ރިވިއުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-441

ޕޯޓްފޯލިއޯ ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 330

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →



TS-442

CV and LinkedIn roast

ފަރާތުން

MVR 330

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-443

އޮންބޯޑިންގ ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 440

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-444

ވީޑިއޯ ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 440

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-445

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →



TS-446

ޓެކް ސްޓޭކް ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-447

[illegible] ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-448

އިންވެސްޓަރ ޕިޗްޑެކް ކްރިޓިކް

ފަރާތުން

MVR 230

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →

TS-449

GitHub repo roast

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތަށް →



TS-450

ފިކްސްޓް ވާޝަނަކާއެކު ކްރިބިކް ޑެލިވަރ ކޯރްލިއުވު

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެއް

ޝަރުތުތައް →

ޕިޗް ޑެކްސް އާއި ކޮންޓެންޓް

އިންވެސްޓަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި [illegible] ޑެކްތަކާއި [illegible]
ވީޑިއޯތަކާއި [illegible].

ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ ވާހަކައިގެ އައުޓްލައިން 1 ވަނަ މަރުޙަލާގައި
- ✓ ނިމިފައިވާ ޑެކް، ވީޑިއޯ ނުސްޚާ ޑޮކިއުމަންޓް
- ✓ އެޑިޓް ކުރެވޭ ސޯސް ފައިލް
- ✓ ހިއްސާކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން

[illegible] އެއްޗެއް

ވިޔަފާރި [illegible]، [illegible]، [illegible]، [illegible].



TS-451

ޕިޗް ޑެކް، 10 ސްލައިޑް

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-452

އިންވެސްޓަރ ޑެކް، 15 ސްލައިޑް

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-453

ސޭލްސް ޑެކް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-454

[illegible] ޕިޗް ޑެކް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-455

[illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-456

ސްޕީކަރ ނޯޓްސް އަދި ސްކްރިޕްޓް

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-459

ޑެމޯ ވީޑިއޯ، 60 ސިކުންތު

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-458

އެޑް ބަނަރާގެ ކޮންފިރީގެ ހުރާސާ

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-457

މާލީ ދުޢޯގް ޝީބް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-462

ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ވީޑިއޯ

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-461

ޕްރޮޑަކްޓް އެކްސްޕްލެއިނަރ ވީޑިއޯ

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-460

ޕްރޮމޯ ވީޑިއޯ، 3 މިނެޓް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →

TS-465

ކޮޕީ ރައިޓިންގ ވިއުން

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →



TS-464

ގެދެރުގެ ބަހުން ކޮޕީ އަރުން ވިއުން

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →

TS-463

ވެބްސައިޓް ކޮޕީރައިޓިންގ

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގެ

ޝަރުހުތައް →

TS-466

ޓެކްނިކަލް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-467

README އަދި ރެޕޯ ސާފުކުރުން

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-468

ޕްރޮޕޯސަލް ޑޮކިއުމަންޓް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-469

ގްރާންޓް އެޕްލިކޭޝަން ޑްރާފްޓް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-470

ވައިޓްޕޭޕަރ ޑްރާފްޓް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-471

ޕްރޮޑަކްޓް ރިކުއަރމަންޓްސް ޑޮކިއުމަންޓް

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-472

ތަރުޖަމާ ކުރުން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-473

ބްލޮގް ޕޯސްޓް ޕެކް، 5 ޕޯސްޓް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-474

ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތައް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-475

އެޕް ސްޓޯރ ބެކްސްބާރި ވަސްވިރުވައް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

މެއިންޓެނަންސް، ޓްރެއިނިންގް އަދި ކޮންސަލްޓިންގ

ލޯންޗަށްފަހު ކުރިއަންނާ ސަޕޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޚިދުމަތް ޓީމަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަން ހިންގޭނެ.



ލިބޭ އެއްޗެއް

- ✓ އެއްބަސްވެވޭ އެލަވަންސާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ވަގުތު
- ✓ ދިރާސާކޮށް ބަދަލުކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ސަޕޯޓްތަކާ
- ✓ ކުރުވަން ކަންކަމުގެ މެނުއަލާ ތައާރަފު
- ✓ ނިޔުމުން ނަންބަރެއް ހަވާލުކުރުން

ނުހިމެނޭ އެއްޗެއް

އިތުރު ސިސްޓަމްތަކަށް ވަކިން ގެނައި ބަދަލުތައް ޚާއްސަކޮށް ވަކިވަކިން ނަން ދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ.



TS-478

އެޕް މެއިންޓެނަންސް، 1 މަސް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →

TS-477

ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން، 12 މަސްދުވަހެވެ

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →

TS-476

ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން، 1 މަސްދުވަސް

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →



TS-481

ޕްރީމިއަމް ސަޕޯޓް، 1 މަސް

ފަރާތުން

MVR 18.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →

TS-480

ޓީމް ޓްރެއިނިންގ، 10 ގަޑިއިރު

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →



TS-479

އެޕް މެއިންޓެނަންސް، 12 މަސް

ފަރާތުން

MVR 23.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ

ތަފްސީލު →

TS-484

ސެކިއުރިޓީ ޕެޗް ޕްލޭން، 12 މަސް

ފަރާތުން

MVR 5.500

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-483

ޕްލަގިން އަދި ޑިޕެންޑެންސީ އަޕްޑޭޓްސް

ފަރާތުން

MVR 910

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-482

ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓް ޕެކް، 10 ބަދަލު

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-487

އޭއައި ސްޓްރެޓެޖީ ސެޝަން

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-486

ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން، 1 ގަޑިއިރު

ފަރާތުން

MVR 660

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-485

ފްރެކްޝަނަލް ސީޓީއޯ، 1 މަސް

ފަރާތުން

MVR 33.000

30 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-490

ވެންޑަރ ސެލެކްޝަން [illegible]

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-489

ސޮފްޓްވެއަރ ބިލްޑް ކުރަން ނުވަތަ [illegible] [illegible]

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →

TS-488

އޮޓޮމޭޝަން ޑިސްކަވަރީ ސެޝަން

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުހުތައް →



TS-491

ޑިވެލޮޕަރުންނަށް [illegible] [illegible]

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-492

ޑިވެލޮޕަރ [illegible] ސަޕޯޓް

ފަރާތުން

MVR 1.200

3 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-493

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-494

އޭއައި ޕްރޮމްޕްޓް [illegible] [illegible] ވޯކްޝޮޕް

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-495

n8n workshop

ފަރާތުން

MVR 3.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-496

Git and GitHub workshop

ފަރާތުން

MVR 2.300

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-497

ސެކިއުރިޓީ ކޯޑިންގ ވޯކްޝޮޕް

ފަރާތުން

MVR 4.400

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

TS-498

[illegible] [illegible]

ފަރާތުން

MVR 1.800

7 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-499

ސޯސް ކޯޑް ރެސްކިއު

ފަރާތުން

MVR 6.600

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →



TS-500

ދޫކޯންކާއިވާ މަޝްރޫއަކާ ހަވާލުވުން

ފަރާތުން

MVR 12.000

14 މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ

ޝަރުތުތައް →

އޯޑަރެއް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެވެ

01

ހިދުމަތެއް ހޮވާލެވެ

ލިސްޓުން ޚިޔާރުކުރުން ނުވަތަ އެހިތިޔާރު ޖައްސާ. އަޅުގަނޑު މީހާ ވަރަކާ ދައްކަކުރި ކުރިން އަދާ ޝަރުތުތަކާ ފޮނުވައިދޭ ހުށަހަޅަމެވެ.

02

އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން

މަރުހަލާ 1 އަކީ ބިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ ދައްކާލާނެ. މިއީ އިސްތިހާރު ހިމަނާ ހަމައެކަނި މަރުހަލާ އެވެ.

03

އަދުގަނޑުމާން ބިނާކުރުން ޑްރާފްޓް ކުރަމުވ

ކުރިއަރުން ބަޔަށް ދިނުމަށްވުރެ ފޯރީ ކުރާށެވެ. ޖާގައިން ޑްރާފްޓް އިން ފާސްކޮށްދިނުމާ އޮނިގަނޑު ރިޔައިންކޮން، އާދެ ބަލަހައްޓައި ނުދެއްވާ.

04

ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކާ، ދެން ލިބޭނެ

Files are handed over and hosting goes live once the balance reaches zero. USDT and USDC are .accepted

---

އޯޑަރު ކުރާނީ ގޔ

techserva.vercel.app

.Starting prices. Domain cost not included. Payment in USDT or USDC. Full payment is due before handover